



# **PRAVIDLA**

**VI. ročníku**

**Východočeské hasičské ligy**

**2011**

## **I. SLOŽENÍ RADY VÝCHODOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY**

- rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců takto: předseda Miloš Knap SDH Trnov, místopředseda Jan Konečný SDH Dolní Přím, finanční hospodář Jiří Filip SDH Velichovky, jednatel Jiří Seidl SDH Horní Radechová, členové Martin Svatoň SDH Častolovice, Bareš Václav SDH Kosice, Roman Souček SDH Stračov, Zdeněk Košťál SDH Roudnice, Martin Dvořáček SDH Havlovice, Václav Zubr SDH Pšánky, Marcel Kočí SDH Žernov, Jiří Šlezinger SDH Letohrad-Kunčice, Martin Tomeš SDH Bystřec, Pavel Novák SDH Lhota za Červeným Kostelcem

## **II. ÚČAST**

- soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR a ze zahraničí, na základě řádně vyplněné přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášené se považují ta družstva, která předala pořadajícímu řádně vyplněnou přihlášku a zaplatila startovné při prezenci.

## **III. ROZSAH SOUTĚŽE**

- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují a zaplatí startovné před začátkem soutěže své kategorie a zúčastní se nástupu. Družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být zaprezentována a zaplacené startovné do začátku své kategorie. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva.

## **IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ**

- termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů (kalendář soutěží)  
- závěrečné vyhodnocení ročníku ligy proběhne na slavnostním večírku.

## **V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU**

- dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnících hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 včetně úprav ze dne 11.3.2010 a pravidel Východočeské hasičské ligy 2011 na sklopné terče.

## **VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY**

- soutěžní družstva k provedení soutěžní disciplíny používají vlastní materiál, což je:

### **STROJ**

- přenosná požární stříkačka s funkčními kulovými uzávěry a zpětnou klapkou. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami
- ovládání plynu, mechanické na směšovací zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
- výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě dle typu.
- na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži není možno používat jakoukoliv pomůcku pro zajištění polohy materiálu (savice, koše apod.). Dekorativní (ochranná) pokrývka nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch nádrže se nepovažuje za úpravu.

### **PŘÍVODNÍ VEDENÍ**

- délka savice  $2,5 \pm 0,1$  metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm a nebo s koncovkami DIN 110 mm
- koš schváleného typu s funkční klapkou, mechanické otvírání koše umístěné vně pláště. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO
- oka na koši maximálně 10x10mm
- ozuby na koši určené k dotažení koše se neposuzují
- koš šroubovaný ze země se nesmí dotýkat šroubení savice a musí mezi spojem projít laminovaný list papíru
- koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl

následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje

- podložka pod spojení savic se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm

## ÚTOČNÉ VEDENÍ

- hadice o minimální plošné šířce C 65mm a hadice B 100mm, (šíře hadic v toleranci -1mm) minimální délka hadice je 19 metrů
- kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí na přípravné základně
- kontrola délky hadice ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím, kterou odnesou dva členové technické čety na místo určené k měření. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva.
- mezi ozuby půlspojek musí projít laminovaný list papíru, dle obr.č.1 a obr.č.2
- neposuzovat velikost otvorů půlspojek pro ozuby půlspojek a úpravy vnějšího vzhledu proudnice např. omotání páskou
- družstvo smí použít libovolné pojistky proti rozpojení na všech spojích (půlspojkách) útočného vedení
- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země
- závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je **nedotknutelná!!!**
- při provedení požárního útoku smí proudnici držet **pouze jeden** člen soutěžního družstva.

## VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v jednotném stejně zbarveném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj, dále na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním počtu čtyř členů a následně při vyhlásování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění tohoto pravidla, **za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění** (výjimku povoluje velitel soutěže, po podání písemné žádosti)
- k provedení požárního útoku jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot, toto platí pro každou kategorii (muži, ženy)
- obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povoleny tretry, obuv není součástí oděvu.
- opasek lehký je povinný, minimální šíře 50 mm
- ochranná přilba pro požární sport ( **bez úprav** )  
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby: pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín požárního sportu zátylník k ochraně šíje a obličejový štít.
- sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492
- sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385
- průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397
- jsou povolena trička s krátkým rukávem

## VII. JINÁ USTANOVENÍ

- základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí
- u soutěžního družstva žen, může pomáhat ještě jeden člen navíc, který bude označen reflexní vestou
- délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev (min. 3 minuty, max. 5 minut) - čas přípravy začíná běžet na pokyn rozhodčího ("**NA ZÁKLADNU**"), tím se začne měřit čas přípravy
- rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace

- v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
- připravenost základny je postavením celého soutěžního družstva na přípravnou čáru a **od tohoto okamžiku není možnost návratu k základně**, materiál lze narovnat po ulitém startu.
- stroj může být nastartován
- družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu
- délka provedení požárního útoku je max. 2 minuty
- každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho závodníka z jiného družstva a jednoho závodníka smí půjčit jinému družstvu (pouze jednou za soutěž). Tato skutečnost musí být písemně oznámena rozhodčímu disciplíny před startem pokusu (půjčení člena bude zapsáno na startovní přihlášce, poté mu bude vydán startovací lístek, který odevzdá rozhodčímu základny) Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno.
- v kategorii mužů mohou startovat družstva doplněná ženami nebo družstvo sestavené z žen
- v kategorii žen musí být družstvo sestavené pouze z žen
- startovní pořadí na soutěži bude dle přihlášek
- protesty řeší rozhodčí disciplíny
- písemné podání protestu soutěžících je možné se zálohou 500 Kč a to do 10 minut od skončení daného pokusu, protest podává pouze vedoucí družstva rozhodčímu disciplíny
- odvolání lze podat písemně se zálohou 800 Kč do 10 minut od zamítnutí protestu k odvolací komisi
- odvolací komise je tříčlenná, skládá se z hlavního rozhodčího, velitele soutěže a nominovaného člena rady ligy pro danou soutěž (viz.rozpis)
- do řešení protestu nemá právo rada ligy jako celek zasahovat
- záloha bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá do fondu ligy.

### VIII. STARTOVÁNÍ

- povel **NA MÍSTĚ!, PŘIPRAVTE SE!, POZOR!**, výstřel. Po povelu **POZOR** se žádný ze závodníků nesmí až do výstřelu hýbat, jinak startér nesmí odstartovat. V opačném případě se jedná o ulitý start, který se musí opakovat a již po té zbývá jen jeden start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakování startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky! Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky je možné vrácení k základně pouze se svolením rozhodčího základny.
- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem.

### IX. MĚŘENÍ ČASU

- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel, časomíra musí obsahovat světelný displej o minimální velikosti číslic 180 mm a zobrazovat čas na dvě desetinná místa.
- při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se ruší závod v dané kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení VCHL. Případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu. Za posouzení závady vč. jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny. Závada světelné signalizace musí být do dalšího pokusu opravena
- ukončení pokusu dává na vědomí rozhodčímu strojník

### X. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

- družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků, viz. bod **VI. Technické podmínky, odstavec: výstroj soutěžících**
- družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy dle tabulky v těchto pravidlech
- při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění, věcné ceny poháry apd. dostane družstvo které bude mít nejrychlejší terč z těch družstev, které budou ohodnoceny stejným počtem bodů

Kategorie – MUŽI		Kategorie – MUŽI		Kategorie – ŽENY	
UMÍSTĚNÍ	BODY	UMÍSTĚNÍ	BODY	UMÍSTĚNÍ	BODY
1.místo	25	11.místo	10	1.místo	13
2.místo	22	12.místo	9	2.místo	11
3.místo	20	13.místo	8	3.místo	9
4.místo	18	14.místo	7	4.místo	7
5.místo	16	15.místo	6	5.místo	6
6.místo	15	16.místo	5	6.místo	5
7.místo	14	17.místo	4	7.místo	4
8.místo	13	18.místo	3	8.místo	3
9.místo	12	19.místo	2	9.místo	2
10.místo	11	20.místo	1	10.místo	1

## XI. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY

- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže
- do celkového hodnocení se družstvu započítávají všechny body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.
- v případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. v případě, kdy nelze rozhodnout, následuje tzv. rozstřel – dodatečný útok mezi družstvy
- soutěžit se bude o putovní pohár, který se nebude obhajovat, ale bude stále putovní, při zániku ligy získá pohár družstvo, které pohár získalo nejvícekrát
- družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy, v kategorii mužů na 1.- 6. místě a v kategorii žen na 1.- 4. místě, bude rozdělena celková částka konta ligy v následujícím poměru viz. tabulka :

Kategorie – MUŽI		Kategorie – ŽENY	
UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %	UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %
1.místo	19	1.místo	12
2.místo	15	2.místo	8
3.místo	12	3.místo	7
4.místo	9	4.místo	5
5.místo	7		
6.místo	5		

## XII. PRÁVA A POVINOSTI RADY LIGY

### PRÁVA

- vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost, má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulování závodu před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy
- má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,- Kč. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady ligy

### POVINNOSTI

- před zahájením soutěže musí překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedena v pravidlech
- rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů
- na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady

- zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy
- zajistit měřidlo pro měření plošné šíře hadic
- zajistit zalaminovaný list papíru pro rozhodčího na základně na kontrolu mezery mezi ozuby půlspojek, dále kalibrované pásmo.
- zajistit reflexní vestu s popisem VČHL
- zajistí startovací pistoli pro startéra

### XIII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

- pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
- naměřit a označit dráhu pro požární útok dle obr.č.3 pro kategorii mužů (značky odhozu po 18 metrech) a pro kategorii žen dle obr.č.4 (značky odhozů 17,50 metru) měřené od čáry stříkání, značky odhozu budou jednotné, jiné jsou zakázané
- zajistit vytyčení závodní dráhy
- zajistit rozhodčí kvalitně proškolené a seznámené s pravidly VČHL 2011
- čára stříkání, výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké min. 80 cm, max. 90 cm, široké min 90cm, max. 100cm nejmenší obsah vody 1000 litrů, kraje musí být bez ostrých hran
- vyznačit místo pro měření délky hadic ke kontrole jejich délky
- dodržet délku vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku.
- předat výsledkové listiny soutěžním družstvům na bodovaných místech
- zajistit zaslání výsledkové listiny do redakce Deníku (e-mail: [vydanivc@denik.cz](mailto:vydanivc@denik.cz)) a to nejdéle vždy do 16 hodin v den konání soutěže (v případě, že je den konání neděle), dále zaslání výsledkové listiny Jiřímu Seidlovi pro včasné zveřejnění na webu VČHL a zaslat na e-mail: [jiri.seidl@seznam.cz](mailto:jiri.seidl@seznam.cz) do 24 hodin po ukončení soutěže
- zajistit instalaci reklam případných sponzorů ligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, log a materiálů na pozvánkách
- uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu přesný název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže **Východočeská hasičská liga** vlastní název soutěže (POHÁR..., MEMORIÁL..., apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění
- základna (plošina pro přenosnou motorovou stříkačku o rozměrech 200cm x 200cm x 10cm) se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
- pořadatel je povinen zajistit na prvních třech místech v každé kategorii kvalitní poháry se štítky VČHL daného ročníku
- každý pořadatel následujícího ročníku je povinen uhradit členský příspěvek 1000,- Kč nejpozději na jarní schůzce VČHL konané v roce 2011 a to složením částky správce financí ligy Jiřímu Filipovi a dále po ukončení soutěže odevzdá pořadatel 50,- Kč za každého zúčastněného družstvo.
- z důvodu bezpečnosti pořadatel odpovídá za dodržování pravidel! Zejména v článku **VI. Technické podmínky, výstroj soutěžících, ochranná přilba, BEZ ÚPRAV**, řádným proškolením rozhodčího.
- pořadatel by měl zajistit fundovaného moderátora
- zajistit stupně vítězů


Obr.1




Obr.2



Obr.3 (kat. muži)



Obr.4 (kat. ženy)



Rozpis hlavích rozhodčích na soutěže zařazená do seriálu Východočeské hasičské ligy 2011 (součástí tohoto rozpisu je seznam členů rady ligy, kteří na dané soutěži budou plnit povinnosti rady vyplývající z pravidel VCHL 2011, osoba napsaná na prvním místě v tabulce je vždy osoba odpovědná za splnění úkolů).

POŘADATEL	OKR.	DATUM KONÁNÍ	HLAVNÍ ROZHODČÍ	POVINNOSTI RADY LIGY DLE PRAVIDEL.
Stračov	HK	22.05.2011 - NE	Josef Majer	Václav Bareš, Kosice - Zdeněk Košťál, Roudnice
Letohrad – Kunčice	ÚO	04.06.2011 - SO	Václav Skalický	Martin Tomeš, Bystřec – Jiří Filip ml.Velichovky
Horní Radechová	NA	10.06.2011 - PÁ	Josef Majer	Pavel Novák, Lhota - Martin Dvořáček, Havlovice
Trnov	RK	12.06.2011 - NE	Jiří Řeháček	Martin Svatoň, Častolovice - Václav Zubr, Pšánky
Havlovice	TU	18.06.2011 - SO		Jiří Seidl - Horní Radechová – Pavel Novák - Lhota
Žernov	NA	19.06.2011 - NE		Jiří Šlezgr,Letohrad - Kun. – Jan Konečný, Dolní Přím
Roudnice	HK	02.07.2011 - SO	Milada Řeháková - (Ivan Kraus)	Roman Souček, Stračov – Václav Bareš, Kosice
Bystřec	ÚO	03.07.2011 - NE	Jiří Majvald	Jiří Filip m.l.Velichovky - Jan Konečný - Dolní Přím
Velichovky	NA	05.07.2011 - ÚT	Ivan Kraus - (Milada Řeháková)	Marcel Kočí - Žernov - Zdeněk košťál - Roudnice
Lhota za Č.K.	NA	04.09.2011 - NE	Milada Řeháková - (Ivan Kraus)	Martin Dvořáček, Havlovice – Jiří Seidl,Horní Radehová
Kosice	HK	11.09.2011 - NE	Josef Majer - (Milada Řeháková)	Roman Souček, Stračov – Martin Tomeš, Bystřec
Častolovice	RK	17.09.2011 - SO	Jiří Řeháček	Václav Zubr, Pšánky – Miloš Knap, Trnov
Pšánky	HK	18.09.2011 - NE	Josef Majer	Miloš Knap, Trnov – Martin Svatoň, Častolovice