

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2010

(VČHL 2010)

I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ (Východočeské hasičské ligy)

- rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců takto: předseda Martin Ponocný Bašnice, místopředseda Milan Klapka SDH Roudnice, finanční hospodář Jiří Filip SDH Velichovky, členové Jiří Seidl SDH Horní Radechová, Dušan Krátký SDH Dobrá Voda, Lucie Hlaváčková SDH Vitiňves, Tomáš Vošvrda SDH Jinonice, takto složená rada ligy je nejvyšším orgánem na soutěži.

II. ÚČAST

- soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR a ze zahraničí, na základě řádně vyplněné přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášené se považují ta družstva, která předala pořadajícímu řádně vyplněnou přihlášku a zaplatila startovné při prezenci.

III. ROZSAH SOUTĚŽE

- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují a zaplatí startovné před začátkem soutěže své kategorie a zúčastní se nástupu. Družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být zaprezentována a zaplacené startovné do začátku své kategorie. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva.

IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

- termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů (kalendář soutěží)
- závěrečné vyhodnocení ročníku ligy proběhne na slavnostním večírku.

V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

- dle platných pravidel požárního sportu uvedených ve Směrnice hasičských soutěží pro muže a ženy schválené VV SH ČMS dne 12. 10. 2007 a pravidel Východočeské hasičské ligy 2010 na sklopné terče.

VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- soutěžní družstva k provedení soutěžní disciplíny používají vlastní materiál, což je:

STROJ

- přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a zpětnou klapkou. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami
- ovládání plynu, mechanické na směšovací zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
- výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyústit na původním místě dle typu.

SACÍ VEDENÍ

- délka savice $2,5 \pm 0,1$ metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm a nebo s koncovkami DIN 110 mm
- koš schváleného typu s funkční klapkou, mechanické otvírání koše umístěné vně pláště. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO
- oka na koši maximálně 10x10mm
- koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
- podložka pod spojení savic se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm

ÚTOČNÉ VEDENÍ

- hadice o minimální plošné šířce C 65mm a hadice B 100mm, minimální délka hadice je 19 metrů
- kontrola délky hadice ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím, kterou odnesou dva členové technické čety na místo určené k měření. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva.
- mezi ozuby púlspojkek musí projít laminovaný list papíru, dle obr.č.1 a obr.č.2
- družstvo smí použít pojistky proti rozpojení na všech spojích (púlspojkách) útočného vedení
- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,5 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země
- závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je **nedotknutelná!!!**
- při provedení požárního útoku smí proudnici držet **pouze jeden** člen soutěžního družstva.

VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v jednotném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj, dále na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním počtu čtyř členů a následně při vyhlašování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění tohoto pravidla, **za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění** (výjimku povoluje velitel soutěže – písemně po podání písemné žádosti)
- k provedení požárního útoku jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot, toto platí pro každou kategorii (muži,ženy)
- obuv pracovní nebo sportovní, ozuby resp. Jiné profily nesmějí překračovat hloubku 5mm, dále jsou povoleny tretry, obuv není součástí oděvu.
- opasek lehký je povinný
- ochranná přilba pro požární sport (**bez úprav**)
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby: pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín požárního sportu zátylník k ochraně šíje a obličejový štít.
- sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492
- sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385
- průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397
- jsou povolena trička s krátkým rukávem

JINÁ USTANOVĚNÍ

- délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev, min. 3 minuty, max. 5 minut, čas přípravy začíná běžet na pokyn rozhodčího (“**NA ZÁKLADNU**”), tím se začne měřit čas přípravy
- rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- délka provedení požárního útoku je max. 2 minuty
- v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
- připravenost základny je postavením celého soutěžního družstva na přípravnou čáru a **od tohoto okamžiku není možnost návratu k základně**, materiál lze narovnat po ulitém startu.
- stroj může být nastartován
- družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu
- každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho závodníka z jiného družstva a jednoho závodníka smí půjčit jinému družstvu (pouze jednou za soutěž). Tato skutečnost musí být písemně oznámena rozhodčímu disciplíny před startem pokusu (půjčení člena bude zapsáno na startovní přihlášce, poté mu bude vydán startovací lístek, který odevzdá rozhodčímu na přípravné čáře před požárním útokem) Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude ze soutěže vyloučeno a v celkovém hodnocení mu bude odečten maximální počet bodů, kterého by mohl na dané soutěži získat u mužů 25 a u žen 13 bodů.
- startovní pořadí na soutěži bude dle přihlášek
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace
- za kategorii mužů mohou startovat družstva doplněná ženami nebo družstvo sestavené z žen
- v kategorii žen musí být družstvo sestavené pouze z žen

VII. MĚŘENÍ ČASU

- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel, časomíra musí obsahovat světelný displej o minimální velikosti číslic 180 mm a zobrazovat čas na dvě desetinná místa. Pokud se nerozsvítí světelná signalizace na obou terčích, následuje nový pokus. O nástupu na nový pokus rozhodne pořadatel.

VIII. STARTOVÁNÍ

- povely **NA MÍSTĚ!, PŘIPRAVTE SE!, POZOR!**, výstřel. Po povelu **POZOR** se žádný ze závodníků nesmí až do výstřelu hýbat, jinak startér nesmí odstartovat. V opačném případě se jedná o ulitý start, který se musí opakovat a již po té zbývá jen jeden start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakování startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky!

- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou!

IX. PŘÍPRAVA DRUŽSTVA NA ZÁKLADNU

- základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí

- u soutěžního družstva žen, může pomáhat ještě jeden člen navíc, který bude označen reflexní vestou

X. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

- družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků, viz. bod *VI. Technické podmínky, odstavec: výstroj soutěžících*

- družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy dle tabulky v těchto pravidlech

Kategorie – MUŽI		Kategorie – MUŽI		Kategorie – ŽENY	
UMÍSTĚNÍ	BODY	UMÍSTĚNÍ	BODY	UMÍSTĚNÍ	BODY
1.místo	25	11.místo	10	1.místo	13
2.místo	22	12.místo	9	2.místo	11
3.místo	20	13.místo	8	3.místo	9
4.místo	18	14.místo	7	4.místo	7
5.místo	16	15.místo	6	5.místo	6
6.místo	15	16.místo	5	6.místo	5
7.místo	14	17.místo	4	7.místo	4
8.místo	13	18.místo	3	8.místo	3
9.místo	12	19.místo	2	9.místo	2
10.místo	11	20.místo	1	10.místo	1

XI. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY

- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy ihned po skončení poslední soutěže

- do celkového hodnocení se družstvu započítávají všechny body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.

- v případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. v případě, kdy nelze rozhodnout, následuje tzv. rozstřel – dodatečný útok mezi družstvy

- soutěžit se bude o putovní pohár, který se nebude obhajovat, ale bude stále putovní, při zániku ligy získá pohár družstvo, které pohár získalo nejvícekrát

- družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy, v kategorii mužů na 1.- 6. místě a v kategorii žen na 1.- 4. místě, bude rozdělena celková částka konta ligy v následujícím poměru viz. tabulka :

Kategorie – MUŽI		Kategorie – ŽENY	
UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %	UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %
1.místo	19	1.místo	12
2.místo	15	2.místo	8
3.místo	12	3.místo	7
4.místo	9	4.místo	5
5.místo	7		
6.místo	5		

XII. PRÁVA A POVINOSTI RADY LIGY

PRÁVA

- vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost, má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulování závodu před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy
- má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,- Kč. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady ligy

POVINNOSTI

- před zahájením soutěže musí překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedena v pravidlech
- rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů
- na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady
- zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy
- zajistit měřidlo pro měření plošné šíře hadic
- zajistit zalaminovaný list papíru pro rozhodčího na základně na kontrolu mezery mezi ozuby půlspojek, dále kalibrované pásmo.

XIII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

- pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
- naměřit a označit dráhu pro požární útok dle obr.č.3 pro kategorii mužů (značky odhozu po 18 metrech) a pro kategorii žen dle obr.č.4 (značky odhozů 17,50 metru) měřené od čáry stříkání, značky odhozu budou jednotné, jiné jsou zakázané
- zajistit rozhodčí kvalitně proškolené a seznámené s pravidly VČHL 2010
- čára stříkání, výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké min. 80 cm, max. 90 cm, široké min 90cm, max. 100cm nejmenší obsah vody 1000 litrů, kraje musí být bez ostrých hran
- vyznačit místo pro měření délky hadic ke kontrole jejich délky
- dodržet délku vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení útoku.
- předat výsledkové listiny soutěžním družstvům na bodovaných místech a předání výsledkové listiny Jiřímu Seidlovi pro včasné zveřejnění na webu VCHL a zaslat na e-mail: jiri.seidl@seznam.cz do 24 hodin po ukončení soutěže
- zajistit instalaci reklam případných sponzorů ligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, log a materiálů na pozvánkách
- uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu přesný název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže **Východočeská hasičská liga** vlastní název soutěže (POHÁR..., MEMORIÁL..., apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění
- základna (plošina pro přenosnou motorovou stříkačku o rozměrech 200cm x 200cm x 10cm) se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
- pořadatel je povinen zajistit na prvních třech místech v každé kategorii kvalitní poháry se štítky VČHL daného ročníku
- každý pořadatel je povinen uhradit členský příspěvek 1000,- Kč nejpozději na schůzi VČHL konané 6.3.2010 a to složením částky správce financí ligy Jiřímu Filipovi a dále po ukončení soutěže odevzdá pořadatel 50,- Kč za každého zúčastněného družstvo.
- z důvodu bezpečnosti pořadatel odpovídá za dodržování pravidel! Zejména v článku **VI. Technické podmínky, výstroj soutěžících, ochranná přilba, BEZ ÚPRAV**, řádným proškolením rozhodčího.
- pořadatel by měl zajistit fundovaného moderátora
- zajistit stupně vítězů


obr.1



obr.2



Obr.3 (kat. muži)



Obr.4 (kat. ženy)

