



# **PRAVIDLA**

**XVII. ročníku**

**Východočeské hasičské ligy**

**2022**

## I. SLOŽENÍ RADY VÝCHODOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY

- rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců takto: předseda Josef Vašina SDH Bašnice, jednatel Ondřej Pokorný SDH Orlice, finanční hospodář Štěpán Hrdina SDH Bystřec, členové Jakub Doskočil SDH Pšánky, Martin Šubrt SDH Velichovky, Petr Jirásek SDH Horní Třešňovec, Dominik Mikeš SDH Dubenec, Lucie Křivohlávková SDH Nepomuky, Jakub Šmída SDH Bukovice, Otto Doskočil SDH Kunčice.

## II. ÚČAST

- soutěže se mohou zúčastnit všechna hasičská družstva z celé ČR a ze zahraničí, na základě řádně vyplněné přihlášky k jednotlivým soutěžím v kategoriích muži a ženy. Za přihlášené se považují ta družstva, která předala pořadajícímu řádně vyplněnou přihlášku a zaplatila startovné při prezenci. Výše startovného může činit **max. 400,- Kč** za jedno soutěžní družstvo.

## III. ROZSAH SOUTĚŽE

- soutěže se zúčastní družstva, která se prezentují a zaplatí startovné před začátkem soutěže své kategorie a zúčastní se nástupu. Družstva žen se nemusí při zahájení soutěže účastnit nástupu, ale musí být za prezentována a zaplacené startovné do začátku své kategorie. Začátkem soutěže se rozumí pokyn rozhodčího pro přípravu prvního soutěžního družstva. Koncem soutěže je pak ukončení závěrečného nástupu po soutěži. Po tomto aktu jsou vyhlášené výsledky právoplatné a na pozdější protesty proti výsledkům a průběhu soutěže nebude brán zřetel.

## IV. TERMÍNY A ZAČÁTKY SOUTĚŽÍ

- termíny soutěží se stanovují pomocí dohodovacího řízení a shody organizátorů (kalendář soutěží)
- závěrečné vyhodnocení ročníku ligy proběhne na slavnostním večírku.
- **Slavnostní vyhlášení uspořádá vítěz ročníku. V sudé roky vítěz kategorie muži, v liché roky pak vítězky kategorie ženy. V případě, že se do konce srpna daného roku přihlásí jiný zájemce, uspořádá Slavnostní vyhlášení on.**

## V. ZPŮSOB PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ÚTOKU

- Dle směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS –1/17-2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6.2013. + pravidla Východočeské hasičské ligy 2022

## VI. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- soutěžní družstva k provedení soutěžní disciplíny používají vlastní materiál, což je:

### **STROJ**

- přenosná požární stříkačka s funkčními kulovými uzávěry a zpětnou klapkou. Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami
- ovládání plynu, mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
- výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a musí vyústovat na původním místě dle typu.
- na víku chladiče, vzduchovém filtru a benzínové nádrži není možno používat jakoukoliv pomůcku pro zajištění polohy materiálu (savice, koše apod.) kromě 2 ks hákových klíčů. Dekorativní (ochranná) pokrývka nádrže umístěna pod úchytnými pásy, bez jakýchkoliv výčnělků, tvarových podložek, suchých zipů apod., kopírující povrch nádrže se nepovažuje za úpravu.

### **PŘÍVODNÍ VEDENÍ**

- délka savice  $2,5 \pm 0,1$  metrů bez tvarových podložek se šroubením o průměru 110 mm.
- koš schváleného typu s funkční klapkou, mechanické otvírání koše umístěné vně pláště. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO
- oka na koši maximálně 10x10mm
- ozuby na koši určené k dotažení koše se neposuzují
- koš šroubovaný ze země se nesmí dotýkat šroubení savice a musí mezi spojem projít laminovaný

list papíru

- koš musí být našroubován na savici před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody. Koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
- podložka pod spojení savic se může používat pouze rovná bez výřezů a výstupků, o maximální tloušťce 10 mm

## ÚTOČNÉ VEDENÍ

- hadice o minimální plošné šířce C 65 mm a hadice B 100 mm, (šíře hadic v toleranci -1mm) minimální délka hadice je 19 metrů
- kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí na přípravné základně
- kontrola délky hadice ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím, kterou odnesou dva členové technické čtyry na místo určené k měření. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva.
- mezi ozuby púlspojkek musí projít laminovaný list papíru, dle obr.č.1 a obr.č.2
- neposuzovat velikost otvorů púlspojkek pro ozuby púlspojkek a úpravy vnějšího vzhledu proudnice např. omotání páskou
- družstvo smí použít libovolné pojistky proti rozpojení na všech spojích (púlspojčkách) útočného vedení
- rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
- proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 – 13 mm. Proudnice se může dotýkat země
- závodník nesmí překročit čáru stříkání – čára je **nedotknutelná!!!**
- při provedení požárního útoku smí proudnici držet **pouze jeden** člen soutěžního družstva.

## VÝSTROJ SOUTĚŽÍCÍCH

- na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v jednotném stejně zbarveném ustrojení a to pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj, dále na bodovaných místech nastoupí k vyhlášení družstva v minimálním počtu čtyř členů a následně při vyhlásování výsledků vystoupí z řady k přehlednému splnění tohoto pravidla, **za nesplnění těchto podmínek, nebudou přiděleny body za umístění -** výjimku povoluje velitel soutěže, po podání písemné žádosti (omluvenky), která musí být podána do posledního soutěžního pokusu dané soutěže. **Tato omluvenka může být podána max. 2x za daný ročník. Počet omluvenek bude evidován u každého družstva v tabulce průběžných výsledků na stránkách [www.vchl.com](http://www.vchl.com)**

- **Družstva na 1. – 3. Místě musí vystoupit vždy v minimálním počtu 4 členů**

- k provedení požárního útoku jednotná výstroj, tričko zastrčené do kalhot, toto platí pro každou kategorii (muži, ženy)
- obuv pracovní nebo sportovní, dále jsou povoleny tretry (délka hřebů max. 12 mm), obuv není součástí oděvu.
- opasek lehký je povinný, minimální šíře 50 mm
- ochranná přilba pro požární sport (**bez úprav**)  
Pro ochranu hlavy se při plnění disciplín požárního sportu připouštějí přilby: pro hasiče splňující požadavky ČSN EN 443 a technické podmínky stanovené přílohou č. 2 vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., a požárnické přilby splňující technické podmínky stanovené MV-generálním ředitelstvím HZS ČR před vydáním výše uvedené ČSN EN. Tyto přilby pro hasiče a požárnické přilby nemusí mít při plnění disciplín požárního sportu zátylník k ochraně šíje a obličejový štít.
- sportovní ochranné přilby pro horolezce splňující požadavky ČSN EN 12492
- sportovní ochranné přilby pro sporty na divoké vodě splňující požadavky ČSN EN 1385
- průmyslové ochranné přilby vybavené podbradním páskem, splňující požadavky ČSN EN 397
- Ochranné přilby nemusí být jednotného typu a barvy.
- jsou povolena trička s krátkým rukávem
- závodníci smí použít ochranné brýle s čirým sklem

## VII. JINÁ USTANOVENÍ

- základnu mohou připravovat jen členové soutěžního družstva, toto se nevztahuje na donesení a umístění přenosné požární stříkačky, to mohou provést i nečlenové soutěžního družstva, ale neprodleně pak tento prostor opustí
- u soutěžního družstva žen, může pomáhat ještě jeden člen navíc, který bude označen reflexní vestou
- délka přípravy na základně, dle počtu přihlášených družstev (min. 3 minuty, max. 5 minut) - čas přípravy začíná běžet na pokyn rozhodčího ("**NA ZÁKLADNU**"), tím se začne měřit čas přípravy
- rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
- za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace
- v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
- připravenost základny je postavením celého soutěžního družstva na přípravnou čáru a **od tohoto okamžiku není možnost návratu k základně**, materiál lze narovnat po ulitém startu.
- stroj může být nastartován
- družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu
- délka provedení požárního útoku je max. 2 minuty
- Nádrž na vodu nebude během pokusu doplňována.
- soutěžící smí na jedné soutěži startovat pouze ve dvou družstvech (vlastní + 1x cizí)
- každé družstvo si smí vypůjčit pouze jednoho závodníka z jiného družstva, který tento pokus absolvuje v dresu svého družstva a může půjčit libovolný počet závodníků (pouze jednou za soutěž). Tato skutečnost musí být písemně oznámena rozhodčímu disciplíny před startem pokusu (půjčení člena bude zapsáno na startovní přihlášce, poté mu bude vydán zápůjční lístek, který odevzdá rozhodčímu na přípravné základně) Pokud družstvo tuto podmínku poruší, bude diskvalifikováno. (platí pro obě družstva) V případě pochybností má rozhodčí disciplíny povinnost zkontrolovat si pořizovaný fotografický záznam a dle něj přezkoumat, zda došlo k porušení pravidla o půjčování.
- v kategorii žen musí být družstvo sestavené pouze z žen
- startovní pořadí na soutěži bude dle rezervace na webu [www.firesport.eu](http://www.firesport.eu), tato rezervace bude spuštěna vždy v neděli ve 20 hodin a to 14 dní před konáním dané soutěže. Konají-li se o jednom víkendu soutěže v oba dny, tedy v sobotu i neděli, pak rezervace na sobotní soutěž začíná v 19.30 hod. a na nedělní ve 20.00 hod.
- protesty řeší rozhodčí disciplíny
- písemné podání protestu soutěžících je možné se zálohou 500 Kč a to do 10 minut od skončení daného pokusu, protest podává pouze vedoucí družstva rozhodčímu disciplíny
- odvolání lze podat písemně se zálohou 800 Kč do 10 minut od zamítnutí protestu k odvolací komisi
- odvolací komise je tříčlenná, skládá se z hlavního rozhodčího, velitele soutěže a nominovaného člena rady ligy pro danou soutěž (viz. rozpis)
- do řešení protestu nemá právo rada ligy jako celek zasahovat
- záloha bude v případě uznání protestu družstvu vrácena. V opačném případě propadá do fondu ligy.
- v případě souběhu soutěže s Extraligou ČR v PÚ se postupuje podle pravidel extraligy.

## VIII. STARTOVÁNÍ

- povely **NA MÍSTĚ!**, **PŘIPRAVTE SE!**, **POZOR!**, výstřel. Po povelu **POZOR** se žádný ze závodníků nesmí až do výstřelu hýbat, jinak startér nesmí odstartovat. V opačném případě se jedná o ulitý start, který se musí opakovat a již poté zbývá jen jeden start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakování startu, pokud nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky! Pokud byla chyba na straně startéra nebo startovací techniky je možné vrácení k základně pouze se svolením rozhodčího základny.
- při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem.

## IX. MĚŘENÍ ČASU

- čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, kterou zajistí pořadatel, časomíra musí obsahovat světelný displej o minimální velikosti číslic 180 mm a zobrazovat čas na dvě desetinná místa.
- při selhání časomíry delším než jedna hodina, se závod ruší. Při dodání náhradní časomíry, před

uplynutím jedné hodiny, se dosažené výsledky v nedokončené kategorii ruší a soutěž v dané kategorii začíná znovu. Při další poruše časomíry delší jak 30 minut, se ruší závod v dané kategorii. Výsledky v dokončené kategorii se započítávají do celkového hodnocení VČHL. Případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka apod.), není důvodem k opakování pokusu. Za posouzení závady vč. jejího vlivu na výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny. Závada světelné signalizace musí být do dalšího pokusu opravena

- ukončení pokusu dává na vědomí rozhodčímu strojník

## **X. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ**

- družstva na bodovaných místech se musí zúčastnit vyhlášení výsledků, viz. bod **VI. Technické podmínky, odstavec: výstroj soutěžících**
- družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového hodnocení ligy dle tabulky v těchto pravidlech
- při dosažení stejného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění, věcné ceny poháry apod. dostane družstvo, které bude mít nejrychlejší terč z těch družstev ohodnocených stejným počtem bodů

<b>Kategorie – MUŽI</b>		<b>Kategorie – ŽENY</b>	
<b>UMÍSTĚNÍ</b>	<b>BODY</b>	<b>UMÍSTĚNÍ</b>	<b>BODY</b>
1.místo	20	1.místo	10
2.místo	17	2.místo	8
3.místo	15	3.místo	6
4.místo	13	4.místo	4
5.místo	11	5.místo	2
6.místo	9		
7.místo	7		
8.místo	5		
9.místo	3		
10.místo	1		

## **XI. CELKOVÉ VYHODNOCENÍ LIGY**

- zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede rada ligy na slavnostním večírku, který proběhne vždy první sobotu v listopadu.
- Do celkového hodnocení jsou započítána pouze ta družstva, která se zúčastní více jak 80 % soutěží zařazených do daného ročníku VČHL.
- do celkového hodnocení se družstvu započítávají všechny body z absolvovaných soutěží. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.
- v případě shodnosti časů stejné body. Při rovnosti bodů celkovém hodnocení rozhoduje větší počet 1. umístění, 2. umístění atd. v případě, kdy nelze ani takto rozhodnout, následuje tzv. rozstřel – dodatečný útok mezi družstvy
- soutěžit se bude o putovní pohár, který se nebude obhajovat, ale bude stále putovní, při zániku ligy získá pohár družstvo, které pohár získalo nejvíce krát
- při vyhlášení výsledků je vyhlášené družstvo povinno vystoupit minimálně ve čtyřech členech. Nebude-li tomu tak ztrácí družstvo nárok na cenu (jak finanční, tak věcnou)
- Vyhlášováno bude prvních deset družstev mužů a pět družstev žen.
- pokud bude XVII. Ročník přerušen z důvodu nařízení vlády ČR, nebudou vyhlášeny celkové výsledky a celý ročník bude zrušen.
- družstvům umístěným v celkovém pořadí ligy, v kategorii mužů na 1.- 6. místě a v kategorii žen na 1.- 4. místě, bude rozdělena celková částka konta ligy v následujícím poměru viz. tabulka:

<b>Kategorie – MUŽI</b>	<b>Kategorie – ŽENY</b>
-------------------------	-------------------------

UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %	UMÍSTĚNÍ	ODMĚNA v %
1.místo	19	1.místo	12
2.místo	15	2.místo	8
3.místo	12	3.místo	7
4.místo	9	4.místo	5
5.místo	7		
6.místo	5		

## XII. PRÁVA A POVINOSTI RADY LIGY

### PRÁVA

- vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před zahájením soutěže. V případě závažných nedostatků v organizaci soutěže nezajišťující její regulérnost, má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulování závodu před začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy
- má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 1000,- Kč. Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou členů rady ligy

### POVINOSTI

- před zahájením soutěže musí překontrolovat regulérnost soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele, jak jsou uvedena v pravidlech
- rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů rady. Pro platné rozhodnutí rady je zapotřebí nadpoloviční většina z přítomných hlasů
- na závodech musí být přítomna nadpoloviční většina členů rady
- zajistit značky pro vytýčení soutěžní dráhy
- zajistit měřidlo pro měření plošné šíře hadic
- zajistit za laminovaný list papíru pro rozhodčího na základně na kontrolu mezery mezi ozuby půlspojek, dále kalibrované pásmo.
- zajistit reflexní vestu s popisem VČHL
- zajistí startovací pistolí pro startéra

## XIII. PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽE

- pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena
- naměřit a označit dráhu pro požární útok dle obr.č.3 pro kategorii mužů (značky odhozu po 18 metrech) a pro kategorii žen dle obr.č.4 (značky odhozů 17,50 metru) měřené od čáry stříkání, značky odhozu budou jednotné, jiné jsou zakázané
- zajistit vytýčení závodní dráhy
- zajistit rozhodčí kvalitně proškolené a seznámené s aktuálními pravidly VČHL
- čára stříkání, výška max. 20 mm nad zemí, minimální délka 10 metrů
- nádrž na vodu musí mít stěny vysoké min. 80 cm, max. 90 cm, nejmenší obsah vody 1000 litrů, kraje musí být bez ostrých hran, nepovoluje se nádrž kruhového tvaru
- vyznačit místo pro měření délky hadic ke kontrole jejich délky
- zajistit vyfotografování každého družstva na přípravné čáře ještě před odstartováním útoku, tento akt nesmí v žádném případě narušit přípravu družstva před samotným startem
- dodržet délku vyhlášení výsledků do 30 minut po skončení posledního útoku.
- předat výsledkové listiny soutěžním družstvům na bodovaných místech
- zajistit zaslání výsledkové listiny webmasterovi na e-mail: [vysledky@vchl.com](mailto:vysledky@vchl.com) pro včasné zveřejnění na webu VČHL, a to nejdéle do 24 hodin po ukončení soutěže.
- zajistit instalaci reklam případných sponzorů ligy (celého ročníku) na nejsledovanějším místě soutěže a zároveň uveřejnění jejich jmen, log a materiálů na pozvánkách na dané soutěže.
- je povinen dodat pozvánku na soutěž v elektronické podobě webmasterovi nejpozději 3 týdny před konáním soutěže.
- uvádět u všech družstev na startovní i výsledkovou listinu přesný název sboru a okres. Na výsledkovou listinu uvést název soutěže **Východočeská hasičská liga** vlastní název soutěže (POHÁR..., MEMORIÁL..., apod.), místo konání, datum, ročník, kategorii a umístění
- základna (plošina pro přenosnou motorovou stříkačku o rozměrech 200cm x 200cm x 10cm) se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
- pořadatel je povinen zajistit na prvních třech místech v každé kategorii kvalitní poháry, se štítky

VČHL daného ročníku a medaile.

- pořadatel se doporučuje vyplatit minimálně 5000,- Kč v hotovosti družstvům umístěným na předních místech.
- každý pořadatel je povinen uhradit členský příspěvek 1000,- Kč správci financí ligy a dále po ukončení soutěže odevzdá pořadatel **150,- Kč** za každého zúčastněného družstva. Jak členský příspěvek tak poplatky za družstva pošle pořadatel nejpozději 14 dní po skončení soutěže na účet 2900407585 vedený u FIO banky a.s..
- z důvodu bezpečnosti pořadatel odpovídá za dodržování pravidel! Zejména v článku **VI. Technické podmínky, výstroj soutěžících, ochranná přilba, BEZ ÚPRAV**, řádným proškolením rozhodčího.
- pořadatel by měl zajistit fundovaného moderátora
- zajistit stupně vítězů


Obr.1




Obr.2



Obr.3 (kat. muži)



Obr.4 (kat. ženy)





datum	místo	Okres	Delegáti
28.5.	Morašice	CR	Josef Vašina, Bašnice / Otto Doskočil, Kunčice
29.5.	Nepomuky	UO	Lucie Mačátová, H. Třešňovec / Štěpán Hrdina, Bystřec
4.6.	H. Třešňovec	UO	Lucie Křivohlávková, Nepomuky / Otto Doskočil, Kunčice
5.6.	Bystřec	UO	Lucie Křivohlávková, Nepomuky / Lucie Mačátová, H. Třešňovec
2.7.	Dubenec	TU	Jakub Doskočil, Pšánky / Martin Šubrt, Velichovky
16.7.	Velichovky	NA	Jakub Šmída, Bukovice / Josef Vašina, Bašnice
17.7.	Meziměstí	NA	Dominik Mikeš, Dubenec / Ondřej Pokorný, Orlice
23.7.	Orlice	UO	Štěpán Hrdina, Bystřec / Otto Doskočil, Kunčice
24.7.	Kunčice	UO	Josef Vašina, Bašnice / Štěpán Hrdina, Bystřec
4.9.	Pšánky	HK	Dominik Mikeš, Dubenec / Ondřej Pokorný, Orlice